

Finestra Z 70 Legno-Allum.



Caratteristiche

Essenze	Massello	Lamellare
Pino di Svezia		●
Pino netto F.J.		●
Okumè		●
Mogano Sapelli		●
Rovere		●
Castagno		●
Frassino		●

Chiusure: Cremonese AGB multipunto con catenaccio Euronut su anta passiva

Cerniere: Regolabili 3D AGB complete di coperture in varie finiture

Guarnizioni: Triplex Uniform in gomma TPE espanso in 3 diverse densità

Verniciatura: Con 1 mano di impregnante, 1 fondo e 1 di finitura all'acqua AQUARIS RENNER

Telaietti esterni: In alluminio con angoli saldati e verniciati (su finiture Ral) e giuntati e cianfrinati (su finiture legno)

Maniglia: In alluminio e ottone in varie finiture

Prestazioni

(ottenute con vetratura 6/7+15+6/7BE)

Tenuta all'acqua: E 1050 (secondo UNI EN 1027)


Permeabilità all'aria: classe 4 (secondo UNI EN 1026)

Resistenza al vento: C 3 (secondo UNI EN 12210)


Abbattimento acustico: 34 db (secondo UNI EN 14351-1)

Trasmittanza termica: 1,60 w/(mqK) (secondo UNI EN ISO 10077-1)

Nodo superiore



Nodo centrale



Nodo inferiore

